


LOGO



Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development



LOGO / Kaitstud ala, minimaalne suurus

Logo kõrgusega 3.5mm
on lubatud kasutada
ainult erandjuhtudel väga
väiksemõõdulistel trükistel.



7 mm




42 mm

3.5 mm



21 mm



LOGO / Keelatud logo kasutus

1. Sümboli ja logotüübi ebakorrapärane asetis
2. TAI logo peab kasutama ainult horisontaalselt
3. Suvalise kirjatüübiga
4. Üksik ikoon
5. Üksik logotüüp
6. Sümbol taustaks

1



Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development

2



Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development

3



Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development


4



5

Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development

6



LOGO / Värvid



Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development

PMS 151
CMYK 0/64/100/0
RGB 231/119/0




PMS 303
CMYK 100/47/23/79
RGB 21/51/70




LOGO / Ühevärviline ja must-valge

Välja toodud soovituslik
logo värvi kasutus erineva
hele-tumedusega taustadel.



LOGO / Kasutus erinevatel taustadel

Logo kasutus erineva
hele-tumedusega taustadel
ja piltidel.



LOGO / Logo kasutus teiste logodega

