



Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development

**Süstivate narkomaanide ja nende seksuaalpartnerite
STLI diagnostika ja raviteenuse külastajate
riskikäitumine
jaanuar-detsember 2012. aasta**

Natalja Glushkova

Tallinn 2012

SISUKORD

1.	ÜLEVAADE UURIMUSE TEOSTAMISEST	3
2.	SOTSIAALDEMOGRAAFILISED ANDMED	3
3.	NARKOOTIKUMIDE SÜSTIMISE JA SEKSUAAL-KÄITUMISEGA SEOTUD ANDMED	5
4.	HIV-TESTIMISE JA HAIGESTUMISEGA SEOTUD ANDMED	6
5.	ANDMED SOO LÕIKES	8
6.	ANDMED VANUSRÜHMADE LÕIKES	9
7.	ANDMED KABINETTIDE LÕIKES	10
8.	ANDMED ESMA- JA KORDUVKÜLASTUSTE LÕIKES	11
9.	ANDMED SOTSIAALMAJANDUSLIKU STAATUSE LÕIKES	12
10.	ANDMED HARIDUSTASEMETE LÕIKES	13
11.	ANDMED NARKOOTIKUMIDE SÜSTIMISE LÕIKES	15
12.	VÕRDLOS 2010. JA 2011. AASTAGA	16

1. ÜLEVAADE UURIMUSE TEOSTAMISEST

Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja raviteenust pakkuvate asutuste esmakülastajatena küsitleti kõiki kliente, kes pöördusid teenusepakkujate poole (OÜ Corrigo Jõhvis ja AS Narva Haigla Narvas) esimest korda. Käesolevas raportis on kasutatud 2012. aastal jaanuarist detsembrini kogutud esmakülastajate andmeid. Korduvklientideks loeti varasemalt vähemalt ühel korral teenust kasutanud külastajad.

Nii esma- kui korduvkülastajate küsitlemiseks kasutati Tervise Arengu Instituudi poolt välja töötatud ankeeti, andmeid analüüsiti samuti esma- ja korduvklientide lõikes.

Andmeanalüüsi läbiviimiseks kasutati statistikapaketti SPSS 16.0. Andmete kirjeldamisel on kasutatud sagedustabeleid, keskmisi näitajaid ning mitme tunnuse ühisjaotuste kirjeldamisel ka risttabeleid. Gruppidevaheliste erinevuste hindamiseks on kasutatud χ^2 -testi, erinevus loeti statistiliselt oluliseks, kui $p \leq 0,05$.

2. SOTSIAALDEMOGRAAFILISED ANDMED

Tabel 1: Klientide jaotus kabinettide lõikes

<i>kabinet</i>	<i>1 poolaasta, n</i>	<i>2 poolaasta, n</i>	<i>Kokku, n</i>	<i>Kokku, %</i>
Narva	99	204	303	27,4
Corrigo	472	330	802	72,6
Kokku	571	534	1105	100,0

Tabel 2: Klientide sooline jaotus

<i>sugu</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
mees	495	45,1
naine	603	54,9
kokku	1098	100,0
teadmata	7	

Tabel 3: Klientide vanuseline jaotus

<i>vanusgrupp</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
≤ 24	204	18,5
25-34	650	59,0
35+	248	22,5
kokku	1102	100,0
teadmata	3	

Tabel 4: Klientide rahvuslik jaotus

<i>rahvus</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
eestlane	43	4,2
venelane	958	94,4
muu	14	1,4
kokku	1015	100,0
teadmata	90	

Tabel 5: Klientide hariduslik jaotus

<i>haridustase</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
põhiharidus või madalam	347	31,6
keskharidus	356	32,4
kutseharidus	355	32,3
kõrgharidus	41	3,7
kokku	1099	100,0
teadmata	6	

Tabel 6: Klientide sotsiaalmajanduslik staatus

<i>staatus</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
õpilane, üliõpilane	99	9,1
palgatöötaja, ettevõtja	406	37,4
töötu	556	51,1
muu	26	2,4
kokku	1087	100,0
teadmata	18	

Tabel 7: Korduv- ja esmaklientide osakaal

	<i>n</i>	<i>%</i>
korduvkliendid	419	38,4
esmakliendid	671	61,6
kokku	1090	100,0
teadmata	15	

3. NARKOOTIKUMIDE SÜSTIMISE JA SEKSUAAL- KÄITUMISEGA SEOTUD ANDMED

Tabel 8: Klientide jaotus uimastite süstimise alusel

	<i>n</i>	%
on süstinud	439	40,5
ei ole süstinud	645	59,5
kokku	1084	100,0

Tabel 9: Klientide uimastite süstimise periood

<i>periood</i>	<i>n</i>	%
kuni aasta	41	9,5
1-2 aastat	50	11,6
3-5 aastat	168	38,9
6-10 aastat	148	34,3
üle 10 aasta	25	5,8
kokku	432	100,0

Tabel 10: Klientide viimase uimastite süstimise aeg

<i>aeg</i>	<i>n</i>	%
kuni 1 kuu tagasi	99	23,0
2-6 kuud tagasi	166	38,6
7-12 kuud tagasi	73	17,0
üle 12 kuu tagasi	92	21,4
kokku	430	100,0

Tabel 11: Klientide viimase süstimise aeg eelnevalt teiste poolt kasutatud varustusega

<i>aeg</i>	<i>n</i>	%
kuni 1 kuu tagasi	1	,2
2-6 kuud tagasi	47	11,0
7-12 kuud tagasi	104	24,2
üle 12 kuu tagasi	182	42,4
mitte kunagi	95	22,1
kokku	429	100,0

Tabel 12: Klientide seksuaalne orientatsioon

<i>orientatsioon</i>	<i>n</i>	%
heteroseksuaalne	1086	98,7
homoseksuaalne	2	,2
biseksuaalne	2	,2
ei ole end määratlenud	10	,9
kokku	1100	100,0

Tabel 13: Viimase 12 kuu jooksul püsi- ja/või juhupartnerit omanud kliendid

	<i>püsipartner</i>		<i>juhupartner</i>	
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
jah	1061	96,5	862	78,8
ei	39	3,5	232	21,2
kokku	1100	100,0	1094	100,0

Tabel 14: Klientide kondoomikasutamise sagedus viimase 12 kuu jooksul püsi- ja juhupartneriga

	<i>püsipartneriga</i>		<i>juhupartneriga</i>	
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
mitte kunagi	520	49,4	121	14,1
harva	389	37,0	184	21,4
enamasti	124	11,8	321	37,4
iga kord	19	1,8	232	27,0
kokku	1052	100,0	858	100,0

Tabel 15: Klientide partneritüübid viimase 12 kuu jooksul

<i>partneri tüüp</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
samast soost partner	8	0,7
partner, kellele maksti	0	0
partner raha või uimastite eest	34	3,2
süstivast narkomaanist partner	302	27,9
HIV-i nakatunud partner	293	27,1

4. HIV-TESTIMISE JA HAIGESTUMISEGA SEOTUD ANDMED

Tabel 16: Klientide viimase HIV-testi tegemise aeg

	<i>n</i>	<i>%</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	37	3,4
6-12 kuud tagasi	109	10,2
üle 12 kuu tagasi	580	54,1
ei ole kunagi testinud	347	32,3
kokku	1073	100,0

Tabel 17: Kliendid, kellele on elu jooksul teatatud nakatumisest järgmistesse nakkustesse:

	<i>HIV</i>		<i>B-hepatiit</i>		<i>C-hepatiit</i>	
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
jah	287	26,2	120	11,0	300	27,3
ei	616	56,2	686	62,8	544	49,6
ei tea	194	17,7	286	26,2	253	23,1
kokku	1097	100,0	1092	100,0	1097	100,0

Tabel 18: Kliendid, kellele on viimase 3 aasta jooksul teatatud nakatumisest järgmistesse haigustesse:

	<i>süüfilis</i>		<i>gonorröa</i>		<i>klamüüdia</i>		<i>trihhomoos</i>		<i>herpes</i>		<i>kandidiaas</i>	
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
jah	1	,1	37	3,4	185	16,9	203	18,6	218	20,0	108	23,2
ei	737	67,2	687	63,1	575	52,7	587	53,8	560	51,4	284	60,9
ei tea	358	32,7	365	33,5	332	30,4	301	27,6	311	28,6	74	15,9
kokku	1096	100,0	1089	100,0	1092	100,0	1091	100,0	1089	100,0	466	100,0

Tabel 19: Klientide kabineti külastamise põhjused

<i>põhjus</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
arst suunas	37	3,4%
sekspartner soovitas	141	12,8%
kaitsmata vahekord	375	34,2%
kondoom purunes	97	8,8%
kahtlustan suguhaigust	568	51,7%
süstisin kasutatud varustusega	17	1,5%
muu	78	7,1%
kokku	1313	119,6%

Tabel 20: Kohad, kust kliendid on saanud kabineti kohta infot

<i>infoallikas</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
metadoonravi keskusest	325	30,4%
süstlavahetusest	11	1,0%
hiv-nakatunute tugirühmast	20	1,9%
tuttav rääkis	515	48,2%
muu	216	20,2%
kokku	1087	101,7%

Tabel 21: Positiivse diagnoosi saanud kliendid

<i>diagnoos</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
süüfilis	4	0,4
gonorröa	10	1,3
klamüüdia	44	5,8
trihhomoos	58	10,6
kandidiaas	13	6,4
HBV	60	7,0
HCV	73	9,8
HIV	15	1,9

5. ANDMED SOO LÕIKES

Tabel 22: Uimastite süstimine elu jooksul soo lõikes, %

	<i>mees</i>	<i>naine</i>
jah	49,6	33,3*
ei	50,4	66,7*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 24: Viimane uimastite süstimise aeg soo lõikes, %

	<i>mees</i>	<i>naine</i>
kuni 6 kuud tagasi	65,5	56,5*
üle 6 kuu tagasi	34,5	43,5*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 23: Uimastite süstimise periood soo lõikes, %

	<i>mees</i>	<i>naine</i>
kuni 5 aastat	51,3	71,2*
üle 5 aasta	48,8	28,8*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 25: Süstimine eelnevalt teiste poolt kasutatud varustusega soo lõikes, %

	<i>mees</i>	<i>naine</i>
on süstinud	73,1	83,7*
ei ole süstinud	26,9	16,3*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 26: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid soo lõikes, %

	<i>püsipartner</i>		<i>juhupartner</i>	
	<i>mees</i>	<i>naine</i>	<i>mees</i>	<i>naine</i>
jah	96,5	96,4	81,3	76,8
ei	3,5	3,6	18,7	23,2
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 27: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul soo lõikes, %

	<i>püsipartneriga</i>		<i>juhupartneriga</i>	
	<i>mees</i>	<i>naine</i>	<i>mees</i>	<i>naine</i>
mitte iga kord	97,4	98,8	80,2	67,1*
iga kord	2,6	1,2	19,8	32,9*
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 28: Viimase HIV-testi aeg soo lõikes, %

	<i>mees</i>	<i>naine</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	4,4	2,7
6-12 kuud tagasi	10,6	9,7
enam kui 12 kuud tagasi	54,6	53,5
ei ole kunagi testinud	30,4	34,1
kokku	100,0	100,0

6. ANDMED VANUSRÜHMAD LÖIKES

Tabel 29: Uimastite süstimine elu jooksul vanusrühmade lõikes, %

	<24	25-34	35+
jah	16,9*	53,1*	25,6
ei	83,1*	46,9*	74,4
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 31: Viimane uimastite süstimise aeg vanusrühmade lõikes, %

	<24	25-34	35+
kuni 6 kuud tagasi	53,3	60,2*	72,9
üle 6 kuu tagasi	46,7	39,8*	27,1
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 30: Uimastite süstimise periood vanusrühmade lõikes, %

	<24	25-34	35+
kuni 5 aastat	86,7*	64,0*	26,2
üle 5 aasta	13,3*	36,0*	73,8
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 32: Süstimine teiste poolt kasutatud varustusega vanuse lõikes, %

	<24	25-34	35+
on süstinud	51,6*	79,8	79,7
ei ole süstinud	48,4*	20,2	20,3
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 33: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid vanusrühmade lõikes, %

	<i>püsipartner</i>			<i>juhupartner</i>		
	<24	25-34	35+	<24	25-34	35+
jah	94,1*	98,2*	93,9	76,6	79,7	78,3
ei	5,9*	1,8*	6,1	23,4	20,3	21,7
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 34: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul vanusrühmade lõikes, %

	<i>püsipartneriga</i>			<i>juhupartneriga</i>		
	<24	25-34	35+	<24	25-34	35+
mitte iga kord	96,8	98,4	98,7	57,1*	76,1	77,0
iga kord	3,2	1,6	1,3	42,9*	23,9	23,0
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 35: Viimase HIV-testi aeg vanusrühmade lõikes, %

	<24	25-34	35+
vähem kui 6 kuud tagasi	4,0	3,0	4,2
6-12 kuud tagasi	8,0	11,9	7,1
enam kui 12 kuud tagasi	28,1*	63,9*	49,6
ei ole kunagi testinud	59,8*	21,2*	39,2
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Statistiline olulisus vanuse järgi on kontrollitud rühmadel vanuse kasvades (ehk <24 ja 25-34-aastaste vahel, 25-34 ja üle 35-aastaste vahel) ja vastav märges olulisuse kohta on tehtud kontrollitavate vanuserühmade esimeses reas

7. ANDMED KABINETTIDE LÕIKES

Tabel 36: Klientide sooline jaotus kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
mees	44,4	45,4
naine	55,6	54,6
kokku	100,0	100,0

Tabel 37: Klientide vanuseline jaotus kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
<24	18,5	18,5
25-34	37,7	67,0*
35+	43,7	14,5*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 40: Uimastite süstimine elu jooksul kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
jah	7,0	53,3*
ei	93,0	46,7*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 41: Uimastite süstimise periood kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
kuni 5 aastat	71,4	59,4
üle 5 aasta	28,6	40,6
kokku	100,0	100,0

Tabel 44: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid kabinettide lõikes, %

	<i>püsipartner</i>		<i>juhupartner</i>	
	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
jah	87,7	99,8*	82,4	77,4
ei	12,3	,3*	17,6	22,6
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 38: Klientide sotsiaalmajanduslik staatus kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
üliõpilane	8,0	9,5
palgatöötaja, ettevõtja	49,8	32,6*
töotu, tööotsija	42,1	54,6*
muu	0,0	3,3
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 39: Klientide hariduslik jaotus kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
põhiharidus	6,3	41,2*
keskharidus	27,5	34,3*
kutseharidus	59,3	22,1*
kõrgharidus	7,0	2,5*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 42: Viimase uimastite süstimise aeg kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
kuni 6 kuud tagasi	9,5	64,3*
üle 6 kuu tagasi	90,5	35,7*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 43: Uimastite süstimine teiste poolt kasutatud varustusega kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
on süstinud	23,8	80,6*
ei ole süstinud	76,2	19,4*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 45: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul kabinetide lõikes, %

	<i>püsipartneriga</i>		<i>juhupartneriga</i>	
	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
mitte iga kord	96,5	98,7*	74,0	72,5
iga kord	3,5	1,3*	26,0	27,5
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 46: Viimase HIV-testi aeg kabinetide lõikes

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	5,5	2,7*
6-12 kuud tagasi	5,5	11,9*
enam kui 12 kuud tagasi	36,1	60,7*
ei ole kunagi testinud	52,9	24,7*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

8. ANDMED ESMA- JA KORDUVKÜLASTUSTE LÕIKES

Tabel 47: Uimastite süstimine elu jooksul külastuste lõikes, %

	<i>korduv</i>	<i>esma</i>
jah	66,6	24,2*
ei	33,4	75,8*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 49: Viimane uimastite süstimise aeg külastuste lõikes, %

	<i>korduv</i>	<i>esma</i>
kuni 6 kuud tagasi	71,9	43,1*
üle 6 kuu tagasi	28,1	56,9*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 48: Uimastite süstimise periood külastuste lõikes, %

	<i>korduv</i>	<i>esma</i>
kuni 5 aastat	50,9	76,6*
üle 5 aasta	49,1	23,4*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 50: Süstimine teiste poolt kasutatud varustusega külastuste lõikes, %

	<i>korduv</i>	<i>esma</i>
on süstinud	88,5	59,0*
ei ole süstinud	11,5	41,0*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 51: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid külastuste lõikes, %

	<i>püsipartner</i>		<i>juhupartner</i>	
	<i>korduv</i>	<i>esma</i>	<i>korduv</i>	<i>esma</i>
jah	98,6	95,2*	78,3	79,1
ei	1,4	4,8*	21,7	20,9
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 52: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul külastuste lõikes, %

	<i>püsipartneriga</i>		<i>juhupartneriga</i>	
	<i>korduv</i>	<i>esma</i>	<i>korduv</i>	<i>esma</i>
mitte iga kord	99,3	97,5	81,6	67,8*
iga kord	,7	2,5	18,4	32,2*
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 53: Viimase HIV-testi aeg külastuste lõikes, %

	<i>korduv</i>	<i>esma</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	3,5	3,3
6-12 kuud tagasi	15,4	6,8*
enam kui 12 kuud tagasi	74,4	41,6*
ei ole kunagi testinud	6,7	48,2*
Kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

9. ANDMED SOTSIAALMAJANDUSLIKU STAATUSE LÕIKES

Tabel 54: Uimastite süstimine elujooksul staatuse lõikes, %

	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>
jah	16,2	60,9*
ei	83,8	39,1*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 56: Viimase süstimise aeg staatuse lõikes, %

	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>
kuni 6 kuud tagasi	41,3	66,8*
üle 6 kuu tagasi	58,7	33,2*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 55: Uimastite süstimise periood staatuse lõikes, %

	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>
kuni 5 aastat	75,0	56,6*
üle 5 aasta	25,0	43,4*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 57: Süstimine teiste poolt kasutatud varustusega staatuse lõikes, %

	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>
on süstinud	56,6	82,1*
ei ole süstinud	43,4	17,9*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 58: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid staatuse lõikes, %

	<i>püsipartner</i>		<i>juhupartner</i>	
	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>
jah	96,0	96,8	79,4	78,6
ei	4,0	3,2	20,6	21,4
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 59: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul staatuse lõikes, %

	<i>püsipartneriga</i>		<i>juhupartneriga</i>	
	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>
mitte iga kord	97,7	98,7	61,2	83,1*
iga kord	2,3	1,3	38,8	16,9*
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 60: Viimase HIV-testi aeg staatuse lõikes, %

	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	3,9	2,8
6-12 kuud tagasi	11,4	9,4
enam kui 12 kuud tagasi	37,2	67,8*
ei ole kunagi testinud	47,6	20,0*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

10. ANDMED HARIDUSTASEMETE LÕIKES

Tabel 61: Uimastite süstimine elu jooksul haridustasemete lõikes, %

	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>	<i>kõrgharidus</i>
jah	71,9*	40,8*	12,9	5,0
ei	28,1*	59,2*	87,1	95,0
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 62: Uimastite süstimise periood haridustasemete lõikes, %

	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>
kuni 5 aastat	52,2*	69,1	74,4
üle 5 aasta	47,8*	30,9	25,6
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 63: Viimase uimastite süstimise aeg haridustasemete lõikes, %

	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>
kuni 6 kuud tagasi	74,2*	46,7	38,6
üle 6 kuu tagasi	25,8*	53,3	61,4
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Statistiline olulisus hariduse järgi on kontrollitud rühmadel haridustaseme kasvades (ehk põhihariduse ja keskhariduse vahel, keskhariduse ja kutsehariduse vahel jne) ja vastav märge olulisuse kohta on tehtud kontrollitavate haridustaseme esimeses reas

Tabel 64: Uimastite süstimine teiste poolt kasutatud varustusega haridustasemetel lõikes, %

	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>
on süstinud	88,6*	68,6*	47,6
ei ole süstinud	11,4*	31,4*	52,4
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 65: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid haridustasemetel lõikes, %

	<i>püsipartner</i>				<i>juhupartner</i>			
	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>	<i>kõrgharidus</i>	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>	<i>kõrgharidus</i>
jah	98,8*	95,8	94,9	95,1	76,7	80,7	79,6	73,2
ei	1,2*	4,2	5,1	4,9	23,3	19,3	20,4	26,8
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 66: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul haridustasemetel lõikes, %

	<i>püsipartner</i>				<i>juhupartner</i>			
	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>	<i>kõrgharidus</i>	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>	<i>kõrgharidus</i>
mitte iga kord	99,1	98,5	96,7	100,0	81,7*	71,3	68,6*	48,3
iga kord	,9	1,5	3,3	0,0	18,3*	28,7	31,4*	51,7
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 67: Viimase HIV-testi aeg haridustasemetel lõikes, %

	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>	<i>kõrgharidus</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	1,8	3,2	4,4	10,0
6-12 kuud tagasi	8,6	11,8	9,6	15,0
enam kui 12 kuud tagasi	71,5*	51,4*	40,5	45,0
ei ole kunagi testinud	18,1*	33,6*	45,5	30,0
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Statistiline olulisus hariduse järgi on kontrollitud rühmadel haridustaseme kasvades (ehk põhihariduse ja keskhariduse vahel, keskhariduse ja kutsehariduse vahel jne) ja vastav märke olulisuse kohta on tehtud kontrollitavate haridustaseme esimeses reas

11. ANDMED NARKOOTIKUMIDE SÜSTIMISE LÕIKES

Tabel 68: Klientide sooline jaotus uimastite süstimise lõikes, %

	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>
mees	55,0	38,3*
naine	45,0	61,7*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 70: Klientide sotsiaalmajanduslik staatus uimastite süstimise lõikes, %

	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>
hõivatud	19,0	65,4*
töötu	81,0	34,6*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 69: Klientide vanuseline jaotus uimastite süstimise lõikes, %

	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>
<24	7,6	25,2*
25-34	78,3	46,9*
35+	14,2	28,0*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 71: Klientide hariduslik jaotus uimastite süstimise lõikes, %

	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>
põhiharidus	56,9	15,1*
keskharidus	32,3	31,9*
kutseharidus	10,3	47,1*
kõrgharidus	,5	5,9*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 72: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid uimastite süstimise lõikes, %

	<i>püsipartner</i>		<i>juhupartner</i>	
	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>
jah	99,3	94,5*	81,8	76,6*
ei	,7	5,5*	18,2	23,4*
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 73: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul uimastite süstimise lõikes, %

	<i>püsipartneriga</i>		<i>juhupartneriga</i>	
	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>
mitte iga kord	99,3	97,5	89,0	62,0*
iga kord	,7	2,5	11,0	38,0*
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 74: Viimase HIV-testi aeg uimastite süstimise lõikes, %

	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	2,1	4,4*
6-12 kuud tagasi	8,7	11,2
enam kui 12 kuud tagasi	82,7	35,6*
ei ole kunagi testinud	6,4	48,7*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

12. VÕRDLU 2010. JA 2011. AASTAGA

Tabel 75: Klientide sooline jaotus aastate lõikes, %

	2010	2011	2012
mees	64,7*	49,4	45,1
naine	35,3*	50,6	54,9
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 76: Klientide vanuseline jaotus aastate lõikes, %

	2010	2011	2012
<24	34,5*	11,8*	18,5
25-34	32,8*	56,6	59,0
35+	32,8	31,6*	22,5
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 79: Uimastite süstimine elu jooksul aastate lõikes, %

	2010	2011	2012
jah	22,4*	49,9*	40,5
ei	77,6*	50,1*	59,5
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 80: Uimastite süstimise periood aastate lõikes, %

	2010	2011	2012
kuni 5 aastat	81,4*	67,2*	60,0
üle 5 aasta	18,6*	32,8*	40,0
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 77: Klientide sotsiaalmajanduslik staatus aastate lõikes, %

	2010	2011	2012
hõivatud	62,5*	40,8*	47,6
mitteaktiivne	37,5*	59,2*	52,4
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 78: Klientide hariduslik jaotus aastate lõikes, %

	2010	2011	2012
põhiharidus	22,7*	31,1	31,6
keskharidus	33,9	29,4	32,4
kutseharidus	38,0	36,7	32,3
kõrgharidus	5,4	2,8	3,7
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 81: Viimase uimastite süstimise aeg aastate lõikes, %

	2010	2011	2012
kuni 6 kuud tagasi	36,5	40,7*	61,6
üle 6 kuu tagasi	63,5	59,3*	38,4
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 82: Uimastite süstimine teiste poolt kasutatud varustusega aastate lõikes, %

	2010	2011	2012
on süstinud	33,7*	56,0*	77,9
ei ole süstinud	66,3*	44,0*	22,1
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Statistiline olulisus aastate lõikes on kontrollitud rühmadel aastate kasvades (ehk 2010 ja 2011 vahel, 2011 ja 2012 vahel) ja vastav märke olulisuse kohta on tehtud kontrollitava aasta esimeses reas

Tabel 83: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid aastate lõikes, %

	<i>püsipartner</i>			<i>juhupartner</i>		
	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
jah	81,5*	94,0*	96,5	75,2	71,0*	78,8
ei	18,5*	6,0*	3,5	24,8	29,0*	21,2
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 84: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul aastate lõikes, %

	<i>püsipartner</i>			<i>juhupartner</i>		
	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
mitte iga kord	96,3*	92,7*	98,2	78,3	81,5*	73,0
iga kord	3,7*	7,3*	1,8	21,7	18,5*	27,0
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 85: Viimase HIV-testi aeg aastate lõikes,%

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	10,4*	16,9*	3,4
6-12 kuud tagasi	19,3	15,0*	10,2
enam kui 12 kuud tagasi	29,0*	38,5*	54,1
ei ole kunagi testinud	41,2*	29,6	32,3
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus